



TOUT SAVOIR SUR LES POULES

J'ADOPTE MA POULE



www.poulepour tous.com





PRÉAMBULE

Tout d'abord, merci ! Mille merci de nous faire confiance et de permettre à ces petits êtres adorables d'avoir une nouvelle vie au sein de votre famille !

Dans ce livret, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour héberger au mieux votre nouvel animal de compagnie, mais avant tout, présentons le.

La ou les poules pondeuses que vous avez adopté sont des poules rousses issues d'élevages réglementés bio ou plein air. Elles sont âgées de 18 mois et ont encore de belles années devant elles puisque leur espérance de vie est estimée à six ans. Pour pondre vos bons Œufs frais, une poule a besoin de 12h de lumière, elle en produit entre 200 et 300 par an. Elles sont très sociables mais aussi très autonomes, elles vivent majoritairement dehors et s'acclimatent très bien au froid et à la pluie, mais elles adorent aussi un bon feu de cheminée !





SOMMAIRE

01

LE POULAILLER

L'emplacement
L'essentiel
Le pondoir
Le perchoir
Bon à savoir

04

LE PREMIER JOUR

L'arrivée des poules
Le premier soir
Le premier matin
Le futur
Bon à savoir

06

L'ALIMENTATION

La nourriture
L'hydratation
Les déchets alimentaires
Les céréales
Les aliments toxiques

08

LA SANTÉ

La vaccination
Les principales menaces
L'hygiène

09

L'ENTRETIEN

Nettoyage et désinfection
Produits

10

VOS QUESTIONS

La ponte
Le déplumage
Le temps à leur accorder
Les vacances





LE POULAILLER

L'emplacement

Avant l'arrivée des poules, vous devez décider où se trouvera le futur poulailler. Les poules vivent majoritairement à l'extérieur et ont besoin d'espace pour gambader. Leur poulailler est seulement un abri où elles se sentent en sécurité pour dormir et y pondre.

Choisissez un emplacement pour le poulailler avec de la verdure autour duquel vous pourrez construire un enclos. **10m² par poule** suffit mais plus elles auront d'espace, mieux elles s'en porteront.

Construisez un enclos autour du poulailler solide et **solidaire du sol** pour éviter les prédateurs rusés.

En période hivernale, isolez le poulailler du froid avec **de la paille** ou des copeaux de bois.





LE POULAILLER

L'essentiel

Au minimum, votre poulailler doit être équipé d'une mangeoire, d'un abreuvoir, d'un perchoir et d'un pondoir. Autant d'éléments que vous pouvez retrouver sur notre site via l'onglet **ACCESSOIRES**. Mais vous pouvez aussi le customiser avec des trappes automatiques ou une volière par exemple. Vous avez la possibilité de construire vous même votre poulailler grâce à des tutos sur Youtube, cela peut être une bonne activité à réaliser avec des enfants. Veillez cependant à respecter **une base de 1m2 pour 10 poules (sans compter les pondoirs)**.

Le pondoir

Le pondoir est un nid confortable et douillet dans lequel les poules peuvent pondre paisiblement. Les poules peuvent y passer beaucoup de temps d'où l'importance de ne pas le négliger, nous vous conseillons de **l'aménager avec de la paille** ou du copeaux.





LE POULAILLER

Le perchoir

Les poules dorment perchées et **le perchoir permet d'évacuer les fientes** de la nuit, il peut être fixé très bas ou très haut, le mieux étant de le faire sous forme d'échelle : les poules grimperont étage par étage pour aller jusqu'à l'étage supérieur. Les poules les moins élevées dans la hiérarchie se partageront les étages inférieurs restants. Les poules y occupent une trentaine de centimètres chacune. En hiver elles s'y serrent les unes contre les autres pour se tenir chaud.

Bon à savoir

Les poules gratteront tout ce qu'elles peuvent dans leur enclos, **il ne restera plus beaucoup d'herbe**. N'hésitez pas à planter des framboisiers, cassissiers ou groseillers, les poules n'abîmeront pas ces arbustes et aimeront picorer leurs baies. S'il y a un potager, mettez un petit grillage autour pour éviter que les poules aillent picorer les plantations.





LE PREMIER JOUR

L'arrivée des poules

Vous allez enfin récupérer vos protégées et leur offrir une seconde vie. Pensez à **prendre un carton suffisamment grand** pour les emmener chez vous, et percé pour qu'elles puissent respirer. Une cage à chat fera aussi l'affaire.

Le transport des poules a pu engendrer un moment de stress pour elles. Les poules sont très anxieuses, elles auront besoin de quelques jours d'adaptation avant de prendre leurs repères, il se peut que durant ces quelques jours vos poules cesseront de pondre, pas d'inquiétude, cela fait partie des aléas du cycle de vie de la poule.

Nous vous conseillons de les placer directement dans le poulailler, mais aussi **leur montrer où se trouve l'eau et la nourriture**, le transport ça creuse !

Le premier soir

Le soir venu, il faut que les poules soient en sécurité et à l'abri des prédateurs, aucune dérogation possible, il faut qu'elles dorment dans le poulailler.

Certaines poules vont instinctivement chercher un endroit pour dormir et si elles sont déjà entrées une première fois dans le poulailler dans la journée, il est probable qu'elles y retournent d'elles-mêmes.

A l'inverse, celles pour qui ce ne sera pas le cas il faudra dans ce cas **intervenir pour les faire rentrer**. Il n'est pas utile de laisser à manger et à boire aux gallinacées pour la nuit, dès la nuit tombée les poules dorment et ce, jusqu'à la levée du jour.



LE PREMIER JOUR



Le premier matin

Les poules se lèvent à l'aurore, vous pourrez leur ouvrir le poulailler après la levée du jour et le laisser ouvert pour la journée. Il existe aussi des **trappes à ouverture/fermeture automatique** (VSDB/ChickenGuard) à retrouver sur notre site, dans l'onglet **ACCESSOIRES**. À l'extérieur, vous pourrez leur laisser à disposition mangeoire et abreuvoir.

Le futur

Petit à petit, les poules prendront leurs repères, elles vont s'habituer à leur environnement et se l'approprier, elles auront également fait connaissance avec vous et se montreront de plus en plus sociables.

Bon à savoir

Si vous souhaitez vérifier que votre poule a bien mangé, jetez un coup d'œil à son jabot (une petite poche à la base de son cou) ou touchez le, s'il est bien gonflé c'est que votre poule s'alimente correctement.

Si vous possédez déjà des poules, lors des premières 48h, elles peuvent se bagarrer afin d'établir une hiérarchie et le temps qu'elles aient la même odeur. En cas de bagarres trop violentes, séparez les 2 lots et réessayez plus tard la nuit tombée.

Si vous le pouvez, **séparez les nouvelles poules de vos autres animaux de basse cours** pendant une dizaine de jours pour limiter d'éventuels risques de transmission de parasites.





L'ALIMENTATION

La nourriture

L'alimentation quotidienne de la poule pondeuse est extrêmement importante pour pondre dans les meilleures conditions, elle est composée essentiellement de céréales mais il est très important de lui donner du calcium. Chaque type de grain apporte des nutriments particuliers, nous vous conseillons de les nourrir avec **des mélanges de graines**. Pour une poule pondeuse, il faut compter environ 130g d'aliment complet par jour.

L'hydratation

Les poules boivent beaucoup d'eau, leurs œufs en sont composés aux deux tiers. Il faut veiller à ce qu'elles disposent en permanence d'eau fraîche, propre et nettoyer l'abreuvoir quotidiennement.

Petites astuces : Lorsque l'eau gèle en hiver, elles ne pourront pas briser la glace avec leur bec, mettez un bouchon de liège dans l'eau, elle pourront taper dessus pour que l'eau ressorte. Si vous souhaitez leur administrer un médicament, verser le directement dans l'abreuvoir et retirer toutes autres sources d'eau.



L'Abreuvoir et la mangeoire en plastique recyclé à retrouver sur PoulePourTous.com





L'ALIMENTATION

Les déchets alimentaires

Une poule mange **jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an**. N'hésitez pas à lui donner des épluchures de légumes, coquilles d'huîtres broyées pour leur donner du calcium, vous pouvez même l'alimenter avec des restes de plats pas trop salés, ni trop sucrés.

Les céréales

Les céréales et mélanges complets constituent l'alimentation principale de la poule, diversifiez l'alimentation avec du blé, maïs, avoine, pois, soja, lins, tournesol, colza. Il existe également des mélanges déjà préparés.

Les aliments toxiques

Certains aliments sont dangereux pour les poules et sont à proscrire :

L'orge, les pommes de terre crues, épluchures d'oignons, de kiwis, d'agrumes et de bananes, feuilles de poireaux crues, trognons de choux, céleri, os, fruits.





LA SANTÉ

La vaccination

Vos poules sont issues d'élevages professionnels certifiés et réglementés bio ou plein air, elles ont reçu un programme complet de vaccination chez l'éleveur.

Elles sont immunisées contre les principales infections. Vous n'avez plus besoin de les vacciner par la suite.

Les principales menaces

Les Vers, ils sont transmis par les limaces et les insectes, ces intrus prélèvent la nourriture directement dans l'intestin des poules. Elles s'amaigrissent, font des fientes liquides, la ponte baisse voire s'arrête.

Le Corysa, qui se traduit par des écoulements, râles, ronflements, éternuements.

Les poux, ils sucent le sang et affaiblissent les poules. Surveillez donc leurs plumages.

Pour traiter toutes ces menaces, vous trouverez facilement des réponses sur le net.

L'hygiène

Les règles d'hygiène de l'enclos ne sont pas à négliger car cela vous évitera des maladies. Il est conseillé de nettoyer votre poulailler toutes les deux semaines. Changez la paille qui tapisse le sol puis nettoyez les lieux à l'aide de Terre de Diatomée (enlève l'humidité et évite la propagation des parasites) afin de l'assainir et de le désodoriser. Si vos poules sont dans un enclos, il faudra également les débarrasser des restes éventuels de nourriture.





L'ENTRETIEN

Nettoyage et désinfection

Gardez le poulailler propre pour la santé et le bien-être de vos poules est impératif. Une fois par semaine, remplacez la litière et vérifiez que la mangeoire et l'abreuvoir restent propres pour préserver les poules des éventuels résidus qui pourraient apparaître dans l'alimentation ou l'eau.

2 fois par an, videz entièrement le poulailler, puis nettoyez-le intégralement (sol + mur) avec un nettoyeur à haute pression ou un tuyau d'arrosage. Enlevez les fientes, remplacez la litière, nettoyez et désinfectez les abreuvoirs, mangeoires, perchoirs et pondoirs.

Produits

Nous préconisons des produits naturels comme le savon noir et le vinaigre blanc dilué dans un peu d'eau. Munissez-vous d'une brosse assez dure afin de gratter le poulailler. La terre de diatomée permet d'assainir le parcours extérieur.





VOS QUESTIONS

Pourquoi mes poules ne pondent plus ?


Comme nous humains, la vie de la poule est fréquemment perturbée par plusieurs facteurs : le stress, la saisonnalité, les parasites, l'alimentation, le manque de lumière ou la mue, ceci fait partie des aléas du cycle de vie de la poule. La poule pondeuse peut pondre jusqu'à 300 oeufs par an, **elle possède un chapelet d'oeufs**, c'est-à-dire que lorsque tous les oeufs sont pondus, il peut y avoir un laps de temps de pause avant que la ponte ne reparte.

En revanche, il peut aussi s'agir de **l'alimentation**, si vos poules ont des carences elles s'arrêteront naturellement de pondre, dans ce cas une alimentation variée et équilibrée sera nécessaire pour relancer la ponte.

Les poules ont un **fort besoin de luminosité** pour pondre correctement c'est pourquoi en hiver la ponte diminue du fait de la baisse de la luminosité, dans ce cas vous pouvez installer une lumière artificielle.

Les poules muent, c'est une période de stress et de fatigue pour elles, elles peuvent s'arrêter de pondre entre 4 et 8 semaines. Les poules peuvent être stressées avec la perte d'un congénère, un changement de basse-cour etc... dans ce cas elles chercheront à s'isoler.

Les parasites peuvent aussi perturbés leurs pontes, dans ce cas soignez bien vos poules.





VOS QUESTIONS

Pourquoi mes poules sont déplumées ?

Les poules muent, la mue est un phénomène naturel qui provoque la perte de plumes de vos poules, elles tombent puis repoussent ensuite pour affronter le froid. Elle a lieu tous les ans, juste avant l'hiver. Cela peut durer entre 4 et 8 semaines.

Les poules peuvent être **victimes de parasites** leur causant une perte de plumes. Pour savoir si vos poules sont porteuses de parasites, observez si à la base des plumes un dépôt blanchâtre s'y est formé, si c'est le cas il est fort probable qu'il s'agisse d'une infection parasitaire. Pour intervenir contre l'infection, nous vous conseillons d'utiliser de la terre de diatomée non calcinée (à retrouver sur notre site, rubrique **ACCESSOIRES**). **La terre de diatomée** est un antiparasitaire naturel, sa version grise a une action insectifuge très efficace, sa version blanche nommée aussi "terre de diatomée alimentaire" a des actions multiples : insectifuge, vermifuge et peut-être utilisée comme complément alimentaire.

Le picage est un phénomène fréquent chez les poules : elles se piquent elles-mêmes ou piquent leurs congénères, leur arrachant parfois des plumes. Le picage hiérarchique est fréquent et s'explique par la domination d'une poule sur le groupe. Assurez-vous que les coups de bec ne blessent pas les victimes au sang, sans pour autant intervenir, au risque de créer plus de tension dans le groupe. Le picage peut aussi être lié à **un déséquilibre alimentaire**, une carence en protéine ou en calcium, dans ce cas variez l'alimentation. Le picage peut également être lié à **un manque d'espace**.





VOS QUESTIONS

Combien de temps consacré à mes poules ?

Avoir des poules demande une présence régulière. Le matin il faut leur accorder 5 minutes pour s'assurer que la nuit s'est bien passée, que les poules ont toujours de l'eau et de la nourriture. Selon votre jardin, vous pouvez également leur ouvrir pour leur permettre de gambader.

Ces routines sont importantes pour les poules qui sont réglées selon le soleil. Tout au long de l'année, il faudra donc moduler vos heures de visite au poulailler.

Que faire lorsque je pars en vacance ?

Si vous partez régulièrement en vacances ou en week-end, il est conseillé d'investir dans un poulailler doté d'une **porte avec fermeture-ouverture automatisée**. Les portes s'ouvrent au petit matin et se ferment à la nuit tombée.

Avant le départ, il faut laisser aux poules beaucoup plus d'eau et de nourriture à placer à différents endroits du poulailler. Les poules peuvent rester **jusqu'à une semaine seules** en prévoyant bien sûr la quantité de nourriture et d'eau nécessaire.

Les seules périodes de l'année à risque sont l'été à cause des fortes chaleurs car l'eau peut s'évaporer plus vite, et l'hiver en période de gel, les poules ne peuvent pas casser la glace avec leur bec. Dans ces cas-là, demander à un voisin ou un proche de vérifier quotidiennement l'état de l'eau, ou utiliser l'astuce du bouchons de liège (préalablement testée avec vos poules en vérifiant qu'elles y arrivent).





POUR FINIR

Pour plus d'informations, visitez notre site :
www.poulepour tous.com

Rendez-vous à la rubrique FAQ et Conseil, dans l'Accueil.
N'hésitez pas à nous contacter sur Messenger si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, cela nous permettra d'améliorer ce livret.

Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de toutes nos actualités et plus encore !

À bientôt !

Suivez nous !

